

BALAYEUSE DIESEL

MOD. NEW BULL 1800 D



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur utile de travail:

- avec 3ème balai frontal 2.200 mm - avec 2 balais latéraux 1.800 mm - avec 1 balai latéral 1.500 mm - seulement balai central 1.200 mm Rendement horaire max. 25.000 m²/h Volume bac à déchets 500 I 1.520 mm Hauteur max. de vidange Autonomie max. 4,0 h

AUTRES CARACT. ET DOTATIONS DE SERIE

Traction hydrostatique sur roue postérieure

Direction hydraulique

Pré-filtre cyclonique + filtre-air "Donaldson"pour Kubota

Vidange hydraulique bac déchets

Balai central flottant à réglage automatique

Filtre-poussière en tissu coton-polyester lavable

Décolmatage électrique Roues pneumatiques 5.00/8"

Flash de signalisation

N.1 balai central + n.1 balai latéral en PPL

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de balayage projection directe avant
Vitesse d'avancement 0-12 Km/h
Dénivelé pleine charge 18 %
Largeur min. pour demi-tour 4,2 m
Type de filtre-poussière tissu coton-polyester
Surface filtrante 10,5 m²

ALIMENTATION

Moteur 4 cylindres **Kubota V1505** 26,5 kW (36 CV) Système de refroidissement eau

DIMENSIONS ET POIDS

 Longueur
 2.720 mm

 Largeur
 1.720 mm

 Hauteur
 1.640 mm

 Largeur balai central
 1.200 mm

 Diamètre balai central
 380 mm

 Diamètre balais latéraux
 600 mm

 Poids machine à vide
 1.399 Kg

EMBALLAGE

Type d'emballage palette + carton

Dimensions 2.800x1.800xH2.050mm

Volume 8,20 m³

Poids de l'emballage 100 Kg

CODE	DESCRIPTION
2000NEW1800D	Balayeuse diesel à conducteur porté - mod. BULL 1800 D
ACCESSOIRES	
20002110525	Groupe balai latéral gauche
20002110526	Cloche droite contrôle poussière balai latéral
20002110527	Cloche gauche contrôle poussière balai latéral
20002103813	Cabine ouverte
20002103814	Cabine ouverte avec pare-brise et essuie-glaces
20002103935	Cabine fermée
20002103936	Cabine fermée avec chauffage
20002110531	Cabine fermée avec climatisation
20002503493	Roues super-élastiques (supplément-prix/machine standard)
20002110299	Kit feux avant/arrière
20002102785	Kit contrôle poussière balais latéraux par humidification (av.réservoir d'eau et pompe
BALAIS	
20003002223	Balai central en PPL (n.1 balai de série avec la machine)
20003002627	Balai latéral en PPL (n.1 balai de série avec la machine)