

MOTOSPAZZATRICE A BATTERIA

MOD. MASTER 1100 B



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza utile di lavoro:

1.150 mm - con 2 spazzole laterali - con 1 spazzola laterale 920 mm 700 mm - solo spazzola centrale 7.100 m²/h Rendimento orario max. 80 I Volume contenitore rifiuti Autonomia max. (batt.crz. 24V 240Ah) 4-4,5 h

ALTRE CARATT. E DOTAZIONI DI SERIE

Trazione elettr. sulle ruote posteriori con differenziale

Contenitore rifiuti in ABS con ruote in gomma

Flap per la raccolta di detriti voluminosi

Paraurti perimetrali e ruote angolari anteriori di protezione

Regolazione pressione spazzola centrale

Scuotifiltro elettrico

Contaore

Led di indicazione stato di carica batterie

Faro lampeggiante Ruote superelastiche Ganci di sollevamento

N.1 spazzola centrale + n.2 spz. laterali antiurto in PPL

SPECIFICHE GENERALI

caricamento posteriore Tipologia di spazzamento Velocità di avanzamento 0-6,2 Km/h Pendenza superabile 12 % Raggio min. esterno di sterzata 1.4 m cartucce cellulosa Tipologia filtro-polvere Superficie filtrante 6 m²

PROPULSIONE

Tensione di alimentazione 24 Volt Frequenza di alimentazione corrente continua Potenza massima installata 1,2 kW (1,6 CV)

Batterie consigliate 4 x 6V 180Ah Pb-acido 4 x 6V 180Ah gel

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 1.430 mm Larghezza 910 mm Altezza 1.140 mm Larghezza rullo-spazzola centrale 700 mm Diametro rullo-spazzola centrale 285 mm Diametro spazzole laterali 400 mm Peso macchina a vuoto 260 Kg

IMBALLO

pallet + cartone Tipo di imballo Dimensioni 1.620x950xH1.320mm Volume 2.03 m³ Peso imballo 20 Kg

| CODICE | DESCRIZIONE |
|-------------|--|
| 30001100B | Motospazzatrice a batteria con operatore-a-bordo - mod. MASTER 1100 B |
| ACCESSORI | |
| 3000ACC0006 | Tettuccio |
| 3000ACC0028 | Contenitore rifiuti in acciaio (extra prezzo rispetto standard) |
| 3000ACC0007 | Cicalino acustico retromarcia |
| 3000ACC0015 | Impianto di illuminazione anteriore |
| 3000SET0001 | Filtri-polvere in poliestere lavabile (extra prezzo rispetto standard) |
| 3000ACC0027 | Set ruote antitraccia (extra prezzo rispetto standard) |

Scheda elettron.140A per superare pendenza 20% (extra prezzo rispetto standard)

CARICABATTERIA

CB10240250A Caricabatteria elettronico 24V 25A per batterie Pb-acido

CB10240251A Caricabatteria elettronico ad alta frequenza 24V 25A per batterie Pb-acido CB10240251G Caricabatteria elettronico ad alta frequenza 24V 25A per batterie gel

Set ruote antitraccia (extra prezzo rispetto standard)

SPAZZOLE

3000ELT0022

Spazzola centrale in PPL (n.1 spazzola fornita di serie con la macchina) 3000SPA7004

3000SPA7003 Spazzola centrale in fibra naturale Spazzola centrale in PPL-acciaio 3000SPA7005

3000SPA0004 Spazzola laterale in PPL (n.1 spazzola fornita di serie con la macchina)

3000SPA0005 Spazzola laterale in PPL-acciaio