

MOTOSPAZZATRICE A BATTERIA

MOD. MASTER 900 B



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Larghezza utile di lavoro:

- con 1 spazzola laterale 850 mm
- solo spazzola centrale 650 mm
Rendimento orario max. 4.900 m²/h
Volume contenitore rifiuti 55 I
Autonomia max. 2,0 h

ALTRE CARATT. E DOTAZIONI DI SERIE

Trazione elettr. su ruota anteriore Pedale inserimento spazzola laterale

Contenitore rifiuti in lamiera

Flap per la raccolta di detriti voluminosi

Pedale alza-flap

Ruote angolari anteriori di protezione

Scuotifiltro elettrico

Led di indicazione stato di carica batterie

Faro lampeggiante

Ruote in gomma piena superelastiche

N.1 spazzola centrale + n.1 spz. laterale antiurto in PPL

SPECIFICHE GENERALI

Tipologia di spazzamento caricamento posteriore

Velocità di avanzamento 0-5,5 Km/h

Pendenza superabile 12 %

Raggio min. esterno di sterzata 0,97 m

Tipologia filtro-polvere a cartuccia

Superficie filtrante 4 m²

PROPULSIONE

Tensione di alimentazione 24 Volt
Frequenza di alimentazione corrente continua
Potenza massima installata 1,67 kW

Batterie consigliate 2 x 12V 110Ah Pb-acido

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza	1.150 mm
Larghezza	800 mm
Altezza	1.210 mm
Larghezza rullo-spazzola centrale	650 mm
Diametro rullo-spazzola centrale	290 mm
Diametro spazzola laterale	400 mm
Peso macchina a vuoto	186 Kg

IMBALLO

 Tipo di imballo
 pallet + cartone

 Dimensioni
 1.180x850xH1.400mm

 Volume
 1,40 m³

 Peso imballo
 20 Kg

CODICE	DESCRIZIONE
3000900B	Motospazzatrice a batteria con operatore-a-bordo - mod. MASTER 900 B
ACCESSORI	
3000ACC0007	Cicalino acustico retromarcia
CARICABATTERIA	
CB10240120A	Caricabatteria elettronico 24V 12A per batterie Pb-acido
CB10240121A	Caricabatteria elettronico ad alta frequenza 24V 12A per batterie Pb-acido
SPAZZOLE	
3000SPA6501	Spazzola centrale in PPL (n.1 spazzola fornita di serie con la macchina)
3000SPA0009	Spazzola laterale in PPL (n.1 spazzola fornita di serie con la macchina)