

COMPONENT 2

BASE SEQUESTRANTE PER LAVASTOVIGLIE



CARATTERISTICHE GENERALI

COMPONENT 2 è una miscela di sostanze sequestranti da usare con pompe dosatrici in combinazione con il prodotto **COMPONENT 1** (base alcalina) per il lavaggio a macchina delle stoviglie. **COMPONENT 2** viene dosato in funzione della durezza dell'acqua di utilizzo.

Prodotto raccomandato nei piani KEMIKA per HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Durezza acqua di utilizzo

7 - 10° F

10 - 15° F

15 - 25° F

25 - 35° F

35 - 45° F

Dosi di impiego

0.4-0.6 g/l

0.6-1.0 g/l

1.0-2.0 g/l

2.0-3.0 g/l

3.0-4.0 g/l

Valori calcolati con uso del brillantante SIRIO CA secondo i dosaggi indicati per tale prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido incolore
pH	13.6 ± 0.2
Peso specifico	1.263 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	32%

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3267 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

