

OXYKLAR

Granulare

OSSIGENO ATTIVO PER IL TRATTAMENTO DI PISCINE, MINI-PISCINE E SPA

Caratteristiche generali

Il sistema di manutenzione con **OXYKLAR** è consigliato per piscine, minipiscine e SPA residenziali in particolare per bagnanti che mostrano fastidio o allergie all'odore di cloro. **OXYKLAR** è un composto a base di Monopersolfato che viene utilizzato per l'ossidazione delle sostanze organiche e per la chiarificazione e trattamento dell'acqua di piscina.

È indicato quale fonte di ossigeno in combinazione con SANI-FLOC o con SUPERALG nelle piscine private e vasche idromassaggio come sistema di trattamento per le piscine che non fanno uso di Cloro. È usato altresì quale integratore di Ossigeno e rigeneratore per le minipiscine e le SPA che usano la clorazione o il Bromo (SANIBROM).

Condizioni di impiego

Portare il pH a 7.2-7.5 con i correttori di pH.

Nel caso di utilizzo del KIT-START UP iniziare ad utilizzare **OXYKLAR** quando l'odore di cloro non è più evidente.

Utilizzare quindi in combinazione con SANI-FLOC o SUPERALG nelle dosi qui sottoindicate.

Trattamento iniziale: 100 g/mc; **Mantenimento:** 70-100 g/mc alla settimana (meglio se 10-15 g/mc al giorno).

Come ossidante di supporto alla clorazione per controllare la formazione del Cloro combinato (odore di Cloro) utilizzare 20-30 g/m³ alla settimana.

Rigeneratore del Bromo:

Per rigenerare il Bromo presente in vasca rilasciato dal SANIBROM (2-4 pastiglie da 20 g / 10 m³ quale consumo giornaliero) utilizzare **OXYKLAR** in ragione di 100-150 g / 10 m³ ogni 2 giorni. Per la rigenerazione del Bromo (vedi anche schede tecniche SANIBROM).

Non mescolare con i prodotti di clorazione.

Dosaggio SANI-FLOC o SUPERALG

Trattamento iniziale: 4 dosi da 20 ml/mc; **Mantenimento:** 1 dose da 20 ml/per 2-4 mc a settimana. (vedi SANI-FLOC o SUPERALG).

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Solido polvere
Odore	Inodore
pH soluzione all'1%	2.1 a 30 g/l (20 °C)
Idrosolubilità	256 g/l a 20°C

Avvertenze

Non versare il prodotto in contenitori diversi dall'originale.

Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Etichettatura



Pericolo

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Contiene: Perossodisolfato di dipotassio Può provocare una reazione allergica.

Il prodotto è soggetto a normativa ADR : **UN 3260 Classe 8 GI II**